

Leistungskatalog, Zentrum für Virologie

Für Informationen zur Verrechnung
kontaktieren sie bitte: +43 1 40160-65571

6.2.2026

Name	Verrechnung mit Krankenkassen
Virusnukleinsäure Nachweis	
Adeno Virus qualitativ	nein
Affenpocken Virus qualitativ	nein
Affenpocken Virus Variante	nein
BK/ Virus quantitativ	nein
Borna Virus qualitative	nein
Chikungunya Virus qualitativ	nein
Corona Virus 1-4 qualitativ (Coronaviren 229E, HKU1, NL63, OC43)	nein
Cytomegalie Virus quantitativ	Nur bei immunsupprimierten Patienten.
Dengue Virus qualitativ	nein
Dobrava/Saaremaa Virus qualitativ	nein
Entero Virus qualitativ	nein
Epstein Barr Virus quantitativ	nein
FSME Virus qualitativ	nein
Hepatitis A Virus qualitativ	nein
Hepatitis B Virus qualitativ	Nur zur Abklärung einer ungeklärten Hep. B mit besonderer medizinischer Begründung bzw. zur Therapiekontrolle oder bei stillenden Müttern. Nicht gleichzeitig neben Hep. B quantitativ (1 mal verrechenbar)
Hepatitis B Virus quantitativ	Zur Therapieentscheidung und zur Therapiekontrolle bei Therapiebeginn insgesamt max. 4x (im Halbjahr nach Therapiebeginn) in weiterer Folge max. 1x pro Quartal. Nicht gleichzeitig neben HCV-PCR qualitativ oder Hep. B qualitativ.
Hepatitis C Virus qualitativ	Nur nach positivem ELISA-HCK zur Therapieentscheidung und nicht gleichzeitig neben HCV-PCR quantitativ maximal 1mal pro Quartal verrechenbar.
Hepatitis C Virus quantitativ	Zur Therapieentscheidung und zur Therapiekontrolle bei Therapiebeginn insgesamt max. 4x (im Halbjahr nach Therapiebeginn) in weiterer Folge max. 1x pro Quartal. Nicht gleichzeitig neben HCV-PCR qualitativ oder Hep. B qualitativ
Hepatitis D Virus quantitativ	Nur bei bestehender Hepatitis B und signifikantem Transaminasenanstieg.
Hepatitis E Virus qualitativ	nein

Hepatitis G Virus qualitativ	nein
Herpes simplex Virus Typ 1 quantitativ	nein
Herpes simplex Virus Typ 2 quantitativ	nein
Humanes Herpes Virus 6 (HHV-6) quantitativ	nein
Humanes Herpes Virus 7 (HHV-7) qualitativ	nein
Humanes Herpes Virus 8 (HHV-8) qualitativ	nein
HIV 1 RNA qualitativ	Nur bei Neugeborenen von HIV-positiven Müttern, bei Patienten mit akuter HIV-Infektion, nach beruflich bedingter Exposition (z.B. durch Nadelstichverletzung), bei solchen Fällen, in denen auch unter Einsatz aller serologischer Möglichkeiten der Sachverhalt nicht eindeutig geklärt werden kann. Bei Personen, die über längere Zeiten sero-negativ bleiben, obwohl bestimmte Umstände (z.B. klinische Erscheinungen) auf eine HIV-Infektion schließen lassen. Maximal 1 mal pro Quartal verrechenbar
HIV 1 RNA quantitativ	Nur bei HIV-positiven Patienten zur Therapiekontrolle sowie bei Schwangeren nach bereits diagnostizierter HIV-Infektion. Maximal 2x pro Quartal
HIV 2 RNA qualitativ	nein
Influenza A Virus H5N1 (Vogelinfluenza) qualitativ	nein
Influenza A Virus qualitativ	nein
Influenza B Virus qualitativ	nein
Influenza C Virus qualitative	nein
JC Virus quantitativ	nein
JC Virus ultrasensitiv	Nur aus Liquor.
Masern Virus qualitativ	nein
MERS Corona Virus qualitativ	nein
Metapneumo Virus qualitativ	nein
Mumps Virus qualitativ	nein
Noro Virus qualitativ (Noro 1 & 2)	nein
Oropouche Virus qualitativ	nein
Papilloma Virus (high risk) qualitativ, (Typ 16 & 18)	Ausschließlich nach PAP III bzw. III D
Parainfluenza Virus 1–4 qualitativ	nein
Parecho Virus qualitativ	nein
Parvo Virus qualitativ	Nur bei immunsupprimierten Patienten. Sowie bei fraglicher Infektion während der Schwangerschaft.
Puumala Virus qualitativ	nein
Respiratory Syncytial Virus (RSV) qualitativ	nein
Rhino Virus qualitativ	nein
Röteln Virus qualitativ	nein
Rota Virus qualitativ	nein
SARS-CoV 2 qualitativ	nein
SARS-CoV 2 Variantenscreening	nein
TTV Virus quantitativ	nein
Usutu Virus qualitativ	nein

Varicella Zoster Virus quantitativ	nein
West Nile Virus qualitativ	nein
Zika Virus qualitativ	nein
Resistenztest	
Cytomegalie Virus Cidofovir Resistenztest	nein
Cytomegalie Virus Foscarnet Resistenztest	nein
Cytomegalie Virus Gancyclovir Resistenztest	nein
Cytomegalie Virus Letemovir Resistenztest	nein
Cytomegalie Virus Maribavir Resistenztest	nein
Hepatitis B Virus Resistenztest	nein
Hepatitis C Virus NS3-Gen. Resistenztest	nein
Hepatitis C Virus NS5A-Gen. Resistenztest	nein
Hepatitis C Virus NS5B-Gen. Resistenztest	nein
Herpes simplex Virus Acyclovir genot. Resistenztest	nein
HIV 1 Integrasehemmer-Resistenztest	nein
HIV 1 Protease Resistenztest	Nur am Beginn der Behandlung oder während der Behandlung bei signifikantem Anstieg der Virus-belastung. Maximal 1x jährlich pro Patient verrechenbar.
HIV 1 Reverse Transkriptase Resistenztest	Nur am Beginn der Behandlung oder während der Behandlung bei signifikantem Anstieg der Virus-belastung. Maximal 1x jährlich pro Patient verrechenbar
HIV 1 Tropismusbestimmung (Entryinhibitoren) Resistenztest	nein
Influenza Virus Neuraminidasehemmer-Resistenztest	nein
Varicella Zoster Virus Acyclovir genot. Resistenztest	nein
Genetische Marker	
Epstein Barr Virus Genotypisierung HLA-E	nein
Epstein Barr Virus Genotypisierung NKG2C	nein
Genotypisierung	
Epstein Barr Virus Genotypisierung LMP1	nein
Enterovirus Genotypisierung	nein
Hepatitis A Virus Genotypisierung	nein
Hepatitis B Virus Genotypisierung	nein

Hepatitis C Virus Genotypisierung	Nur vor konkreter Therapieentscheidung 1x pro Patient / Anspruchsberechtigter verrechenbar. Zuweisung nur durch Internisten
Hepatitis D Virus Genotypisierung	nein
Hepatitis E Virus Genotypisierung	nein
HHV6 A/B Virus Genotypisierung	nein
Influenza Virus Genotypisierung	nein
Masern Virus Genotypisierung	nein
Papilloma Virus Genotypisierung	nein
Rota Virus Genotypisierung	nein
Respiratory Syncytial Virus Genotypisierung	nein
SARS-Cov2 Virus Genotypisierung - auf Anfrage	nein
CCR5 Genotypisierung	
Genom Analyse für HIV-1 Co-Rezeptor	nein
Antigennachweis-Blut/Serum	
Hepatitis Be-Antigen	Nur bei bereits diagnostizierter Hepatitis B und bei pathologischem Suchtest.
Hepatitis Bs-Antigen	ja
Hepatitis Bs Antigen quantitativ	nein
Dengue NS1 Antigen	nein
Antigennachweis-Stuhl	
Adeno Virus	ja
Rota Virus	ja
Astro Virus	nein
Noro Virus (Norwalk)	nein
Antigennachweis-Respiratorische Sekrete	
Adeno Virus	ja
Influenza A + B Virus	ja
Parainfluenza Virus 1–3	ja
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	ja
Virusisolierung	

CMV	Ja
Gastroenteritis Erreger & exanthemische Infektion	Ja
Respiratorischer Erreger	Ja
Röteln-Masern-Mumps	ja
Antikörper Nachweis	
Adeno Virus IgA Virus Antikörper	nein
Adeno Virus IgG Virus Antikörper	nein
Adeno Virus IgM Virus Antikörper	ja
Chikungunya Virus Hämagglutinationstest	ja
Chikungunya IgG Virus Antikörper	nein
Chikungunya IgM Virus Antikörper	nein
Coxsackie IgA Virus Antikörper	nein
Coxsackie IgG Virus Antikörper	nein
Coxsackie IgM Virus Antikörper	ja
Cytomegalie Virus Aviditätstest	nein
Cytomegalie Virus IgG Antikörper	ja
Cytomegalie Virus Anti gB IgG Elisa	nein
Cytomegalie Virus IgM Antikörper	ja
Cytomegalie Virus Anti P52 IgM Elisa	nein
Cytomegalie Virus Microarray IgG Immunoblot	nein
Cytomegalie Virus Microarray IgM Immunoblot	nein
Dengue Virus 2+4 Hämagglutinationstest	ja
Dengue Virus IgG Antikörper	nein
Dengue Virus IgM Antikörper	nein
Dengue 1-4 NS1-IgG	nein
Dobrava Virus IgG Antikörper	nein
Dobrava Virus IgM Antikörper	nein
Entero Virus IgA Antikörper	nein
Entero Virus IgG Antikörper	nein
Entero Virus IgM Antikörper	ja
Epstein Barr Virus EA IgG Antikörper	Maximal 2 Antikörpertests verrechenbar, ausgenommen bei Immundefizienzsyndrom oder negativen IgM
Epstein Barr Virus EBNA IgG Antikörper	Maximal 2 Antikörpertests verrechenbar, ausgenommen bei Immundefizienzsyndrom oder negativen IgM.
Epstein Barr Virus IgA Antikörper	Maximal 2 Antikörpertests verrechenbar, ausgenommen bei Immundefizienzsyndrom oder negativen IgM.
Epstein Barr Virus IgG Immunoblot	nein
Epstein Barr Virus IgM Immunoblot	nein
Epstein Barr Virus IgG Antikörper	Maximal 2 Antikörpertests verrechenbar, ausgenommen bei Immundefizienzsyndrom oder negativen IgM.
Epstein Barr Virus IgM Antikörper	Maximal 2 Antikörpertests verrechenbar, ausgenommen bei Immundefizienzsyndrom oder negativen IgM.

Epstein Barr Virus Aviditätstest	Nur bei Verdacht auf rezente EBV-Infektion bei negativen EBV-IgM Antikörper.
FSME Virus IgG Antikörper	ja
FSME Virus IgM Antikörper	ja
FSME Virus Neutralisationstest	nein
Gelbfieber Virus Hämagglutinationstest	ja
Gelbfieber Virus Neutralisationstest	nein
Hepatitis A Virus Antikörper	ja
Hepatitis A Virus IgM Antikörper	Nur bei positiven HAV-AK verrechenbar
Hepatitis Bc-Antikörper	ja
Hepatitis Be-Antigen	Nur bei bereits diagnostizierter Hepatitis B und bei pathologischem Suchtest.
Hepatitis Be-Antikörper	Nur bei bereits diagnostizierter Hepatitis B und bei pathologischem Suchtest
Hepatitis Bs-Antigen	ja
Hepatitis Bs-Antigen quantitativ	nein
Hepatitis Bs-Antikörper	ja
Hepatitis Bs-Antikörper quantitativ	nein
Hepatitis C Virus Antikörper	Klinische Anamnese beachten.
Hepatitis C Virus Antikörper Bestätigungstest	nein
Hepatitis D Virus Antikörper (Delta-AK)	Nur bei bestehender Hepatitis B und signifikantem Transaminasenanstieg.
Hepatitis E Virus IgG Antikörper	ja
Hepatitis E Virus IgM Antikörper	ja
Hepatitis E Virus IgG Immunoblot	nein
Hepatitis E Virus IgM Immunoblot	nein
Herpes simplex 1/2 Virus IgG Antikörper	ja
Herpes simplex 1/2 Virus IgM Antikörper	ja
Herpes Simplex Virus IgM Elisa (First-Line)	ja
Herpes simplex Virus Typ 1 IgG Antikörper	nein
Herpes simplex Virus Typ 2 IgG Antikörper	ja
HHV 6 Virus IgG Antikörper	ja
HHV 6 Virus IgM Antikörper	nein
HHV 7 Virus IgG Antikörper	nein
HHV 8 Virus IgG Antikörper	nein
HIV 1/2 Immunoblot	Nur bei positivem HIV ELISA.
HIV 1/2 Antikörper/Antigennachweis	ja
HTLV 1/2 Virus Antikörper	nein
HTLV 1/2 Immunoblot	nein
Influenza A Virus IgA Antikörper	ja
Influenza A Virus IgG Antikörper	nein
Influenza B Virus IgA Antikörper	ja
Influenza B Virus IgG Antikörper	nein
Japan B Virus Hämagglutinationstest	ja
Japan B Virus IgG Antikörper	nein
Japan B Virus IgM Antikörper	nein

Masern Virus Aviditätstest	nein
Masern Virus IgG Antikörper	ja
Masern Virus IgM Antikörper	ja
Masern Virus IgM Antikörper (First-Line)	ja
Masern Virus Neutralisationstest	nein
Mumps Virus IgG Antikörper	ja
Mumps Virus IgM Antikörper	ja
Mumps Virus IgM Antikörper (First-Line)	ja
Murray Valley Virus Hämagglutinationstest	ja
Mycoplasmen Virus IgA Antikörper	nein
Mycoplasmen Virus IgG Antikörper	nein
Mycoplasmen Virus IgM Antikörper	ja
Oropouche Virus IgG Antikörper	nein
Oropouche Virus Ig Antikörper	nein
Sandfly/Pappataci Fieber Virus IgG Antikörper	nein
Sandfly/Pappataci Fieber Virus IgM Antikörper	nein
Parainfluenza Virus IgA Antikörper	ja
Parainfluenza Virus IgG Antikörper	nein
Parvovirus Virus IgG Antikörper	ja
Parvovirus Virus IgM Antikörper	ja
Parvovirus Virus Immunoblot (IgG)	nein
Polio 1+3 Neutralisationstest	nein
Puumala Virus IgG Antikörper	ja
Puumala Virus IgM Antikörper	Nur bei positivem Puumala-IgG verrechenbar.
Röteln Virus Aviditätstest	Nur bei frischer Infektion, wenn durch ELISA nicht eindeutig abgeklärt.
Röteln Virus IgG Antikörper	Nur bei Verdacht auf frische Infektion.
Röteln Virus IgM Antikörper	Nur bei Verdacht auf frische Infektion.
Röteln Virus Immunoblot (E1/E2)	nein
Respiratory Syncytial Virus IgA Antikörper	nein
Respiratory Syncytial Virus IgG Antikörper	nein
Respiratory Syncytial Virus IgM Antikörper	ja
SARS-CoV 2 IgG Antikörper	nein
SARS-CoV 2 NC IgG Antikörper	nein
SARS-CoV 2 Neutralisationstest	nein
Semliki Forest Virus Hämagglutinationstest	ja
Sindbis Virus Hämagglutinationstest	ja
Tollwut Neutralisationstest	nein
Varicella Zoster Virus IgG Antikörper	ja
Varicella Zoster Virus IgM Antikörper	ja
Varicella Zoster Virus IgM Antikörper (First-Line)	ja
Varicella Zoster Virus Aviditätstest	nein
West Nile Virus Hämagglutinationstest	ja
West Nile Virus IgG Antikörper	nein

West Nile Virus IgM Antikörper	nein
West Nile Virus Neutralisationstest	nein
Zika Virus IgM Antikörper	nein
Zika Virus Neutralisationstest	nein